BÜROSCHRANK BETAPRIM





Konstruktion: Allseitig doppelwändige Ausführung mit hochwertiger Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 ausgefüllt. Die Bereiche des Riegelwerks und der Bolzen sind zusätzlich mit einer Panzerplatte gesichert.

Dreiseitigen Verschluss: ein mechanisches Schloss oder ein Zahlenkombinationsschloss der Güteklasse A nach CEN. Die Bänderseite der Tür ist mit einer Hintergreifschiene versehen.

Standardausrüstung: Einbautresor Höhe H=180 mm die Fachböden sind verstellbar in der Höhe von 30 mm.

Zusätzliche Ausrüstung: ausziehbare Fachböden, ausziehbare Schubladen, verschiedene Innenausstattungen 52/45, 76/45 und 100/45, zusätzliche Zahlen- oder elektronische Schlösser.

Farbe: Weiss - RAL 1013

Der Büroschrank entspricht der Einbruchstufe B, nach den VDMA 24992 Normen.

MAS	SE								
MODEL	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht	Fachböden	Bestell Nr.
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	kg	Stk.	Mr.
B 120	810	610	607	640	490	450	113	1	137452
B 160	990	610	606	820	490	450	130	1	137453
B 240	1350	610	607	1180	490	450	166	2	137454
B 360	1350	850	607	1180	730	450	204	2	137455
B 420	1530	850	607	1360	730	450	226	3	137456
B 510	1800	850	607	1630	730	450	258	4	137457
B 780 *	1950	1090	607	1780	970	450	338	4	137458

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.primat-tresore.de

Vertrauen Sie unseren Sternen!

TRESORE FONK TRESORFACHHANDEL Öffnung Transporte Entsorgung Vermietung

SERVICE 0162/3000 301

Meerbusch - Büderich Tel 02132 970 111 Fax 02132 970 113 www.tresore-fonk.de